

## CVA 7845 125 Gala Ed

Einbau-Kaffeefullautomat mit DirectWater

im kombinierbaren Design mit CoffeeSelect und AutoDescale für höchste Ansprüche.



- Großes Touchdisplay mit Annäherungssensor – M Touch + MotionReact
- Individueller Genuss – mit drei Bohnenbehältern – CoffeeSelect
- Beste Pflege – ganz automatisch mit AutoDescale und AutoClean
- Perfekt positioniert: Dank des patentierten CupSensors
- Per WLAN vernetzbares Gerät – Miele@home

EAN-Nr.: 4002516720645 / Materialnummer: 12384630 / Alte Materialnummer: 29784521A

|   |         |
|---|---------|
| <b>Jubiläumsaktion</b>                                  |         |
| 125 Gala Edition  | •       |
| <b>Jubiläumsaktion</b>                                  |         |
| Jubiläumsmodelle 125                                    | •       |
| <b>Bauform und Design</b>                               |         |
| Einbau-Kaffeefullautomat mit Bohnensystem               | •       |
| VitroLine   | •       |
| ArtLine   | •       |
| <b>Genussvorteile</b>                                   |         |
| AromaticSystemFresh                                     | •       |
| CoffeeSelect  | •       |
| OneTouch Zubereitung                                    | •       |
| OneTouch for Two Zubereitung                            | •       |
| DoubleShot  | •       |
| Genießprofile programmierbar                            | 10      |
| Aromaschonendes Kegelmahlwerk                           | •       |
| Mahlgrad einstellbar                                    | •       |
| Mahlmenge programmierbar                                | •       |
| Wassermenge programmierbar                              | •       |
| Wassertemperatur programmierbar                         | •       |
| Milchmenge programmierbar                               | •       |
| Milchschaummenge programmierbar                         | •       |
| Vorbrühen programmierbar                                | •       |
| TeaTimer  | •       |
| <b>Bedienkomfort</b>                                    |         |
| Vernetzung mit Miele@home                               | •       |
| Display   | M Touch |
| MotionReact: Licht an bei Annäherung                    | •       |
| MotionReact: Display an bei Annäherung                  | •       |
| CupSensor   | •       |
| Stufenlos höhenverstellbarer Getränkeauslauf min. in cm | 4,0     |
| Stufenlos höhenverstellbarer Getränkeauslauf max. in cm | 16,5    |
| PerformanceMode   | •       |
| EasyClickMilchgefäß                                     | •       |
| DirectWater   | •       |
| ComfortDoor   | •       |
| Versteckter Türgriff                                    | •       |
| BrilliantLight  | •       |
| Beleuchtung der Brüheinheit                             | •       |
| Expertenmodus   | •       |
| MultiLingua   | •       |
| MyMiele   | •       |
| Hilfefunktion   | •       |
| Anzahl Bohnensorten                                     | 3       |
| Anzahl Bohnenbehälter                                   | 3       |
| Fassungsvermögen Bohnenbehälter A in g                  | 300     |
| Fassungsvermögen Bohnenbehälter B in g                  | 150     |
| Fassungsvermögen Bohnenbehälter C in g                  | 150     |
| Fassungsvermögen Bohnenbehälter gesamt in g             | 600     |
| Entnehmbare Bohnenbehälter                              | •       |

CVA 7845 125 Gala Ed

Einbau-Kaffeefullautomat mit DirectWater

im kombinierbaren Design mit CoffeeSelect und AutoDescal für höchste Ansprüche.



EAN-Nr.: 4002516720645 / Materialnummer: 12384630 / Alte Materialnummer: 29784521A

|   |        |
|---|--------|
| Fassungsvermögen Wassertank in l        | 2,7    |
| Fassungsvermögen Milchbehälter in l     | 0,7    |
| Fassungsvermögen Restebehälter in Stück | 17     |
| Fassungsvermögen Abtropfschale in l     | 1,6    |
| Leicht zugängliche Versorgungsbehälter  | •      |
| Tageszeitanzeige                        | •      |
| Uhrzeitsynchronisation                  | •      |
| Anzeige Datum                           | •      |
| Einschaltzeit programmierbar            | •      |
| Ausschaltzeit programmierbar            | •      |
| Stand-by-Zeit programmierbar            | •      |
| Individuelle Einstellungen              | •      |
| <b>Getränkesspezialitäten</b>           |        |
| Wählbare Getränkemengen in ml           | 20-300 |
| Ristretto einfach                       | •      |
| Ristretto doppelt                       | •      |
| Espresso einfach                        | •      |
| Espresso doppelt                        | •      |
| Kaffee einfach                          | •      |
| Kaffee doppelt                          | •      |
| Kaffee lang einfach                     | •      |
| Kaffee lang doppelt                     | •      |
| Cappuccino einfach                      | •      |
| Cappuccino doppelt                      | •      |
| Latte Macchiato einfach                 | •      |
| Latte Macchiato doppelt                 | •      |
| Heiße Milch einfach                     | •      |
| Heiße Milch doppelt                     | •      |
| Milchschaum einfach                     | •      |
| Milchschaum doppelt                     | •      |
| Espresso Macchiato einfach              | •      |
| Espresso Macchiato doppelt              | •      |
| Cappuccino Italiano einfach             | •      |
| Cappuccino Italiano doppelt             | •      |
| Flat white einfach                      | •      |
| Flat white doppelt                      | •      |
| Café au lait einfach                    | •      |
| Café au lait doppelt                    | •      |
| Caffè Latte einfach                     | •      |
| Caffè Latte doppelt                     | •      |
| Caffè americano einfach                 | •      |
| Caffè americano doppelt                 | •      |
| Long black einfach                      | •      |
| Long black doppelt                      | •      |
| Warmwasser einfach                      | •      |
| Warmwasser doppelt                      | •      |
| Heißwasser einfach                      | •      |
| Heißwasser doppelt                      | •      |
| Schwarzer Tee einfach                   | •      |
| Schwarzer Tee doppelt                   | •      |
| Kräutertee einfach                      | •      |

CVA 7845 125 Gala Ed

Einbau-Kaffeefullautomat mit DirectWater

im kombinierbaren Design mit CoffeeSelect und AutoDescale für höchste Ansprüche.

EAN-Nr.: 4002516720645 / Materialnummer: 12384630 / Alte Materialnummer: 29784521A

|  |         |
|--|---------|
| Kräutertee doppelt   | •       |
| Früchtetee einfach   | •       |
| Früchtetee doppelt   | •       |
| Grüner Tee einfach   | •       |
| Grüner Tee doppelt   | •       |
| Weißer Tee einfach   | •       |
| Weißer Tee doppelt   | •       |
| Japan Tee einfach  | •       |
| Japan Tee doppelt  | •       |
| Chai Latte einfach   | •       |
| Chai Latte doppelt   | •       |
| Kaffeekanne  | •       |
| Teekanne   | •       |
| <b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>  |         |
| Energiesparender Eco-Mode einschaltbar   | •       |
| Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W                                       | 1,0     |
| Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W                      | 1,4     |
| Zeitdauer bis automatisches Schalten in Aus-Zustand in min                     | 20      |
| Zeitdauer bis automatisches Schalten in Bereitschaftsbetrieb in min            | 20      |
| Zeitdauer bis automatisches Schalten in vernetzten Bereitschaftsbetrieb in min | 20      |
| <b>Pflegekomfort</b>   |         |
| AutoDescale  | •       |
| Manuelle Entkalkung  | •       |
| AutoClean  | •       |
| Automatische Spülung der Milchleitung aus dem Wassertank                       | •       |
| Komfortable Reinigungsprogramme  | •       |
| Automatische Spülfunktion  | •       |
| ComfortClean   | •       |
| Entnehmbare Milchleitung   | •       |
| Entnehmbare Brüheinheit  | •       |
| Wasserhärte einstellbar  | •       |
| <b>Sicherheit</b>  |         |
| Inbetriebnahmesperre   | •       |
| <b>Technische Daten</b>  |         |
| Minimale Nischenbreite in mm   | 560     |
| Maximale Nischenbreite in mm   | 568     |
| Minimale Nischenhöhe in mm   | 450     |
| Maximale Nischenhöhe in mm   | 452     |
| Nischentiefe in mm   | 550     |
| Gerätebreite in mm   | 595     |
| Gerätehöhe in mm   | 455     |
| Gerätetiefe in mm  | 475     |
| Tiefe bei geöffneter Tür in cm   | 108,0   |
| Gesamtanschlusswert in kW  | 1,45    |
| Spannung in V  | 220-240 |
| Absicherung in A   | 10      |
| Phasenanzahl   | 1       |

## CVA 7845 125 Gala Ed

Einbau-Kaffeevollautomat mit DirectWater

im kombinierbaren Design mit CoffeeSelect und AutoDescal für höchste Ansprüche.




EAN-Nr.: 4002516720645 / Materialnummer: 12384630 / Alte Materialnummer: 29784521A

|  |  |
|--|--|
| Länge Wasserzulaufschlauch in m              | 1,5  |
| Länge der elektrischen Zuleitung in m        | 2,0  |
| <b>Mitgeliefertes Zubehör</b>                |  |
| Milchbehälter aus Glas                       | •  |
| Entkalkungskartusche                         | •  |
| AutoCleaner                                  | •  |
| <b>Verfügbare Displaysprachen</b>            |  |
| Verfügbare Displaysprachen durch MultiLingua | bahasa malaysia, dansk, deutsch, eesti, english, english (AU), english (CA), english (GB), english (US), español, français, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, latviesu, lietuviu, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά, |

## CVA 7845 125 Gala Ed


Einbau-Kaffeevollautomat mit DirectWater

im kombinierbaren Design mit CoffeeSelect und AutoDescaler für höchste Ansprüche.




CVA7000, Seitenansicht (\*Fußnote) (Skizze)


22 mm – Glas, 23,3 mm – Edelstahl



CVA7000, Draufsicht (Einbauskizze)



CVA7000 (Einbauskizze)



CVA7000 Installation (Skizze)

1) Netzanschlussleitung, L=2000 mm, 2)  
Wasserzulaufschlauch, L=1500 mm, 3) kein Wasser-/ELT-  
Anschluss in diesem Bereich