

iQ100, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 88 x 56 cm, Flachscharnier KI22L2FE1



Integriertes Zubehör

3 x Eierablage, 1 x Eiwürfelschale

Sonderzubehör

KF20ZAX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen
 KF20ZSX0 Edelstahl-Türfront
 KS6BZR00 Flaschenablage
 KSGG0MZ0 Butterdose

Einbau Kühlschrank mit **** Gefrierfach, heller LED-Beleuchtung und autoAirflow für optimale Aufbewahrungsbedingungen Ihrer Lebensmittel.

- ✓ LED-Licht: schneller Überblick über den Inhalt deines Kühlschranks dank heller, gleichmäßiger Ausleuchtung.
- ✓ superCooling: Senkt die Temperatur für eine bestimmte Zeit, um frische Lebensmittel schnell herunterzukühlen.
- ✓ autoAirflow: optimale Luftzirkulation und gleichmäßige Kühlung auf allen Ebenen für längere Frische.
- ✓ safetyGlas-Ablagen: extrastarkes und leicht zu reinigendes Sicherheitsglas.

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse: E
 Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a): 144 kWh/Jahr
 Summe der Volumener der Tiefkühlfächer: 15 l
 Summe der Volumener der Kaltlagerfächer: 104 l
 Luftschallemissionen: 35 dB(A) re 1 pW
 Luftschallemissionsklasse: B
 Bauform: Einbau
 Dekorrahmen/ -platte: Möglich mit Zubehör
 Höhe: 874 mm
 Breite: 541 mm
 Tiefe: 548 mm
 Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): .. 880 x 560 x 550 mm
 Nettogewicht: 31.3 kg
 Absicherung: 10 A
 Türöffnung: Rechts wechselbar
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50 Hz
 Länge Anschlusskabel: 230.0 cm
 Anzahl Verdichter: 1
 Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 1
 Innenlüfter: Nein
 Scharniere wechselbar: Ja
 Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 1
 Flaschenregale: Nein
 EAN-Nummer: 4242003920923
 Marke: Siemens
 Internationale Bestellbezeichnung: KI22L2FE1
 Gerätetyp: Kühlschrank
 Frostfree System: Nein
 Gerätetyp: Einbau / Vollintegrierbar
 Mitgeliefertes Zubehör: 3 x Eierablage, 1 x Eiwürfelschale



iQ100, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 88 x 56 cm, Flachscharnier KI22L2FE1

Ausstattung

- KI22L2FE1

- Einbau-Kühlautomat

- easy Installation

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: E

- Energieverbrauch / Jahr: 144 kWh/a

- Nutzinhalt gesamt: 119 l

- Nutzinhalt Kühlfächer: 104 l

- Klimaklasse: SN-ST

- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB

Design

- LED Beleuchtung

Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar

- Flachscharnier-Technik,

- Super-Taste: superKühlen

Kühlteil

- 2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 x höhenverstellbar

- 1 durchgehender Türabsteller

- 2 Türabsteller

Frischhaltesystem

- 1 freshBox

Gefrierteil

- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 15 l

- Lagerzeit bei Störung : 10 h

- Gefriervermögen in 24 Std.: 3 kg

- 1 Gefrierfach mit Klappe

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 87.4 cm x 54.1 cm x 54.8 cm

- Nischenmaße (H x B x T): 88.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Technische Informationen

- 220 - 240 V

- Länge des Anschlusskabel: 230 cm

Zubehör

- 3 x Eierablage, 1 x Eismwürfelschale

Länderspezifische Optionen

- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

Umwelt und Sicherheit

Montage

Sonderzubehör

iQ100, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 88 x 56 cm, Flachscharnier KI22L2FE1

Maßzeichnungen




Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten


Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen

Δ Gewicht
 A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm
 B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
 C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
 D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	




Maße in mm



Maßzeichnungen

Maße in mm
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.