

WTR860 WPM PWash & TDos 8/5 kg

WT1 Waschtrockner:

Mit TwinDos und QuickPower - ganz schnell ausgefein auf Knopfdruck.



- Automatische Waschmitteldosierung auf Knopfdruck - TwinDos
- Waschen und Trocknen in kürzester Zeit - QuickPower
- Ihr Lieblingsstück ausgefein in 1 Stunde - Single Wash&Dry
- M Touch - Steuern über direktes Tasten oder einfaches Wischen
- Miele@home - clever vernetzt für mehr Möglichkeiten*



EAN: 4002516363217 / Materialnummer: 11568120

Bauform	
Säulenfähig	•
Side-by-Side	•
Unterschiebbar	•
Unterbaufähig	•
Türanschlag	rechts
Waschmaschine mit Trockenfunktion	
Durchgängig Waschen und Trocknen	•
Elektronische Restfeuchtemessung	•
Kondenstrockner mit Wasserkühlung	•
Thermoschleudern	•
Schleudern	
Max. Schleuderdrehzahl	1.600
Spülstop	•
Funktion "ohne Schleudern"	•
Design	
Gerätefarbe	Lotosweiß
Blendenfarbe	Lotosweiß
Türdesign	Chrom
Blendenausführung	gerade
Bedienungsart	Touch-Bedienung
Display	M Touch
Reinigungsleistung	
Innovative Waschtechnologie PowerWash	•
Automatische Waschmitteldosierung TwinDos	•
Portionsgerechte Dosierung CapDosing	•
Fleckenoption	•
Geprüfte Virus Hygiene	•
Wäscheschonung	
Schontrommel	•
Beladung in kg bei Waschen	8,0
Beladung in kg beim Trocknen	5,0
PerfectCare-Technologie	•
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Dampfsystem SteamCare	•
Startvorwahl bis zu 24h	•
Restzeitanzeige	•
Tageszeitanzeige	•
Automatisches Flusen ausspülen	•
Trommelbeleuchtung	LED
MultiLingua	•
AutoClean Einspülkasten	•
AddLoad	•

Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter:
<http://www.miele.at/haushalt>

weitere Informationen siehe Folgeseite...

WTR860 WPM PWash & TDos 8/5 kg

WT1 Waschtrockner:

Mit TwinDos und QuickPower - ganz schnell ausgefein auf Knopfdruck.



Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A - G)	A
Energieeffizienzklasse Waschen und Trocknen (A-G)	D
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen für den vollständigen Betriebszyklus in kWh	262
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen für den Waschzyklus in kWh	46
Gewichteter Wasserverbrauch pro Betriebszyklus für den Waschzyklus in l	47
Gewichteter Wasserverbrauch pro Betriebszyklus für den vollständigen Betriebszyklus in l	68
Luftschallemissionsklasse (beim Schleudern)	A
Programmdauer bei Nennkapazität für den Waschzyklus	219
Programmdauer bei Nennkapazität für den vollständigen Betriebszyklus	389
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W	0,10
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W	0,50
Wassermengenzähler	•
Schaumregulierung	•
ProfiEco Motor	•
Waschprogramme	
QuickPower	•
Automatic	•
Baumwolle	•
Pflegeleicht	•
Feinwäsche	•
Oberhemden	•
Seide (Handwäsche)	•
Wolle (Handwäsche)	•
Express	•
Dunkle Wäsche	•
Jeans	•
Outdoor	•
Imprägnieren	•
Sportschuhe	•
Kopfkissen	•
Daunen	•
Gardinen	•
Baumwolle Hygiene	•
Maschine reinigen	•
Baumwolle Pfeil	•
Neue Textilien	•
Stärken	•
ECO 40-60	•

WTR860 WPM PWash & TDos 8/5 kg

WT1 Waschtrockner:

Mit TwinDos und QuickPower - ganz schnell ausgefein auf Knopfdruck.



Trockenprogramme	
QuickPower	•
Automatic	•
Baumwolle	•
Baumwolle Eco	•
Pflegeleicht	•
Feinwäsche	•
Oberhemden	•
Seide	•
Wolle	•
Express	•
Outdoor	•
Imprägnieren	•
Sportwäsche	•
Sportschuhe	•
Kopfkissen normal	•
Baumwolle Hygiene	•
Neue Textilien	•
Lüften kalt	•
Lüften warm	•
Auffrischen	•
ECO 40-60	•
Extras	
Kurz	•
Einweichen	•
Vorwäsche	•
Wasser plus	•
Zusätzlicher Spülgang	•
Vorbügeln	•
Summer	•
Single	•
Knitterschutz	•
Single	•
Qualität	
Laugenbehälter	Edelstahl
Kontergewichte aus Grauguss	•
Sicherheit	
Waterproof-Metal	•
PIN-Code Verriegelung	•
Optische Schnittstelle	•
Technische Daten	
Abmessungen in mm (Breite)	596
Abmessungen in mm (Höhe)	850
Abmessungen in mm (Tiefe)	637
Gerätetiefe bei geöffneter Tür in mm	1.055
Gewicht in kg	98
Gesamtanschlusswert in kW	2,10-2,40
Spannung in V	220-240
Absicherung in A	10
Frequenz in HZ	50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	2

WTR860 WPM PWash & TDos 8/5 kg

WT1 Waschtrockner:

Mit TwinDos und QuickPower - ganz schnell ausgefein auf Knopfdruck.



Mitgeliefertes Zubehör	
3 Caps	•
UltraPhase 1+2	•
Gutschein für 5 Kartuschen Miele UltraPhase	•
Verfügbare Displaysprachen	

deutsch
dansk
english (AU)
english (CA)
english (GB)
english (US)
suomi
français (CA)
français (FR)
ελληνικά
italiano

Verfügbare Displaysprachen durch MultiLingua

hrvatski
bahasa malaysia
nederlands
norsk
polski
português
română
русский
svenska
srpski
slovenčina
slovenščina
español
čeština
türkçe
українська
magyar