


ESW 7020

Grifflose Gourmet-Wärmeschublade in 29cm Höhe
zum Vorwärmen von Geschirr, zum Speisen Warmhalten und Niedertemperaturgaren.



- Der ultimative Genuss - Niedertemperaturgaren
- Immer die richtige Temperatur - vier Betriebsarten
- Komfortabel und einfach - Touch-Bedienung
- Einfachste Öffnung der Schublade - Push2open
- Sicher ist sicher - Timerfunktion mit automatischem Abschalten

EAN: 4002516128236 / Materialnummer: 11103130


Bauform und Design	
Gourmet-Wärmeschublade	•
PureLine	•
VitroLine	•
ArtLine	•
Grifflos	•
Farbe	Obsidianschwarz
Genussvorteile	
Vorwärmen von Geschirr	•
Warmhalten von Speisen	•
Perfekte Garergebnisse mit Niedertemperatur	•
Betriebsarten	
Tassen wärmen	•
Teller wärmen	•
Speisen warmhalten	•
Niedertemperaturgaren	•
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Fassungsvermögen	Menügeschirr für 12 Personen
Push2open Mechanismus	•
Vollauszug für einfaches Be- und Entladen	•
Bedienleiste mit Sensortasten	•
Zeitfunktionen	•
Bedienleiste mit Symbolbeschriftung	•
Timerfunktion	•
Stopp-Programmierung	•
Sabbat Programm	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W	0,5
Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W	1,0
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W	2,0
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Aus-Zustand in min	20
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Bereitschaftsbetrieb in min	20
Zeitdauer bis automatisches Schalten in vernetzten Bereitschaftsbetrieb in min	20
Pflegekomfort	
Flächenbündige Bedienleiste	•
Sicherheit	
Kühle Front	•
Antirutschauflage	•
Sicherheitsausschaltung	•

Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter:
<http://www.miele.at/haushalt>

weitere Informationen siehe Folgeseite...

ESW 7020





Grifflose Gourmet-Wärmeschublade in 29cm Höhe
zum Vorwärmen von Geschirr, zum Speisen Warmhalten und Niedertemperaturgaren.



Technische Daten	
Temperaturen in °C	40
Gerätebreite in mm	595
Gerätehöhe in mm	289
Gerätetiefe in mm	570
Nutzbare Innenhöhe in mm	230
Gesamtanschlusswert in kW	0,7
Spannung in V	230
Frequenz in Hz	50-60
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Anschlusskabel mit Stecker	•
Länge der elektrischen Zuleitung in m	2,0
Mitgeliefertes Zubehör	
Antirutschauflage	1
Stellrost zur Erhöhung der Stellfläche	1



ESW 7020

Grifflose Gourmet-Wärmeschublade in 29cm Höhe
zum Vorwärmen von Geschirr, zum Speisen Warmhalten und Niedertemperaturgaren.



ESW7x20, Skizze




ESW7x20, DG7xxx, DGM7xxx Skizze



ESW7x20, DGM7x4x Skizze

ESW7x20, Skizze

- 1) Ansicht von vorne
- 2) Netzanschlussleitung, L=2.000 mm
- 3) Lüftungsausschnitt min. 180 cm²
- 4) kein Anschluss in diesem Bereich






ESW7030, Skizze

ESW7030 Skizze


- 1) Ansicht von vorne
- 2) Netzanschlussleitung, L=2.000 mm

ESW 7020

Grifflose Gourmet-Wärmeschublade in 29cm Höhe
zum Vorwärmen von Geschirr, zum Speisen Warmhalten und Niedertemperaturgaren.



3) Lüftungsausschnitt min. 180 cm^2
4) kein Anschluss in diesem Bereich



ESW7030, Skizze

A) 22 mm Glas, 23,3 mm Edelstahl