

K 7732 E

Einbau-Kühlschrank  
mit DailyFresh und komfortabler Getränkelagerung dank ausziehbarem Flaschenkorb.



- Geräumige Schublade mit verstellbarer Feuchtigkeit - DailyFresh
- komfortable Getränkeaufbewahrung dank ausziehbarem Flaschenkorb
- Optimale und wartungsfreie Ausleuchtung des Innenraums mit LED
- Gleichmäßige Temperaturverteilung im gesamten Kühlraum - DynaCool
- Reinigung der Türabsteller im Geschirrspüler - ComfortClean



EAN: 4002516378495 / Materialnummer: 11641430

<b>Gerätekategorie</b>	
Kühlschrank	•
<b>Bauform</b>	
Einbaugerät	•
Einbaugerät integriert	•
Türanschlag	rechts
Türanschlag wechselbar	•
<b>Design</b>	
Beleuchtung Kühlzone	LED
<b>Bedienkomfort</b>	
Vernetzung mit Miele@home	•
Frischesystem	DailyFresh
ComfortClean	•
DynaCool	•
SoftClose nachrüstbar	•
<b>Steuerung</b>	
Bedienkonzept	SensorTouch
SuperKühlen	•
Anzahl Temperaturzonen	1
Sabbatmodus	•
Party-Modus	•
Holiday-Modus	•
<b>Kühlgerät/-zone</b>	
Anzahl der Abstellflächen	6
Anzahl Frischeschubladen	2
Entnehmbare Flaschenträger auf Komfortauszug	2
Anzahl Innentürabsteller für Konserven	3
Innentürabsteller für Flaschen	1
Innentürabsteller	4
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Energieeffizienzklasse (A - G)	E
Energieverbrauch pro Jahr in kWh	114,30
Energieverbrauch in 24 h in kWh	0,312
<b>Sicherheit</b>	
Verriegelungsfunktion	•
Akustischer Türalarm	•
Optischer Türalarm	•

K 7732 E


Einbau-Kühlschrank  
mit DailyFresh und komfortabler Getränkelagerung dank ausziehbarem Flaschenkorb.



Technische Daten	
Nischenbreite in mm	560
Nischenhöhe in mm	1.772
Nischentiefe in mm	550
Gerätebreite in mm	559
Gerätehöhe in mm	1.770
Gerätetiefe in mm	546
Gewicht in kg	56,1
Befestigungstechnik	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil in kg	26
Klimaklasse	SN-ST
Kühlzone in l	309
Gesamtnutzinhalt in l	309
Geräuschkategorie (A-D)	B
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	35
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1.200
Spannung in V	220-240
Absicherung in A	10
Frequenz in Hz	50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	2,2
Leuchtmittel tauschen	Kundendienst
Mitgeliefertes Zubehör	
Eierablage	•


K 7732 E

Einbau-Kühlschrank  
mit DailyFresh und komfortabler Getränkelagerung dank ausziehbarem Flaschenkorb.




K7733E, K7763E, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7744E, K7773D, K7774D, Installation (Fußnote\*) (Skizze)

- \*1. Ansicht von Vorne
- 2. Netzanschlussleitung, L = 2200 mm
- 3. Lüftungsausschnitt min. 200 cm<sup>2</sup>
- 4. Belüftung
- 5. Kein Anschluss in diesem Bereich



K7733E, K7763E, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7744E, K7773D, K7774D, Einbau (Fußnote\*) (Skizze)

\*Der deklarierte Energieverbrauch wurde mit einer Nischentiefe von 560 mm ermittelt. Das Kältegerät ist bei einer Nischentiefe von 550 mm voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.



K7733E, K7763E, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7744E, K7773D, K7774D, Seitenansicht (Skizze)