

KFN 7744 E

Einbau-Kühl-Gefrierkombination  
für die beste Lagerhaltung, dank PerfectFresh Pro, LED Beleuchtung und NoFrost.



- Professionelle Lagerung - noch länger frisch mit PerfectFresh Pro
- Optimale und wartungsfreie Ausleuchtung des Innenraums mit LED
- Keine Vereisung des Gefriergutes - nie mehr abtauen dank NoFrost
- Gleichmäßige Temperaturverteilung im gesamten Kühlraum - DynaCool
- Keine sichtbare Kondensatbildung dank trockener Rückwand



EAN: 4002516379379 / Materialnummer: 11642660

<b>Gerätekategorie</b>	
Kühl-Gefrierkombination	•
<b>Bauform</b>	
Einbaugerät	•
Einbaugerät integriert	•
Türanschlag	rechts
Türanschlag wechselbar	•
<b>Design</b>	
Beleuchtung Kühlzone	LED
<b>Bedienkomfort</b>	
Vernetzung mit Miele@home	•
Frischesystem	PerfectFresh Pro
ComfortClean	•
DynaCool	•
NoFrost	•
DuplexCool	•
ComfortSize	•
VarioRoom	•
SoftClose nachrüstbar	•
<b>Steuerung</b>	
Bedienkonzept	SensorTouch
Kühlteil abschaltbar	•
Unabhängige Temperaturregelung der Kühl- und Gefrierzone	•
SuperKühlen	•
SuperFrost	•
Anzahl Temperaturzonen	3
Sabbatmodus	•
Party-Modus	•
Holiday-Modus	•
<b>Kühlgerät/-zone</b>	
Anzahl der Abstellflächen	3
Flaschenablage aus verchromtem Metall	•
Anzahl Frischeschubladen	2
Trockene Rückwand	Kunststoff
Anzahl Innentürabsteller für Konserven	1
Innentürabsteller für Flaschen	1
Innentürabsteller	2
<b>Gefriergerät/-zone</b>	
Anzahl Gefrierschubladen	3
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Energieeffizienzklasse (A - G)	E
Energieverbrauch pro Jahr in kWh	258,80
Energieverbrauch in 24 h in kWh	0,709
<b>Sicherheit</b>	
Verriegelungsfunktion	•
Akustischer Türalarm	•
Akustischer Temperaturalarm Gefrierteil	•
Optischer Türalarm	•
Optischer Temperaturalarm	•
Netzausfallanzeige Gefrierteil	•

Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter:  
<http://www.miele.at/haushalt>

weitere Informationen siehe Folgeseite...

KFN 7744 E


Einbau-Kühl-Gefrierkombination  
für die beste Lagerhaltung, dank PerfectFresh Pro, LED Beleuchtung und NoFrost.



<b>Technische Daten</b>	
Nischenbreite in mm	560
Nischenhöhe in mm	1.772
Niscentiefe in mm	550
Gerätebreite in mm	559
Gerätehöhe in mm	1.770
Gerätetiefe in mm	546
Gewicht in kg	62,0
Befestigungstechnik	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil in kg	18
Max. Türfrontgewicht Gefrierteil in kg	12
Klimaklasse	SN-ST
Kühlzone in l	174
davon PerfectFresh-Zone in l	71
4*-Gefrierzone in l	70
Gesamtnutzinhalt in l	244
Lagerzeit bei Störung in h	9
Gefriervermögen in kg/24h	6,0
Geräuschkategorie (A-D)	B
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	35
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1.400
Spannung in V	220-240
Absicherung in A	10
Frequenz in Hz	50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	2,2
Leuchtmittel tauschen	Kundendienst
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
Eierablage	•
Eiswürfelschale	•


KFN 7744 E

Einbau-Kühl-Gefrierkombination  
für die beste Lagerhaltung, dank PerfectFresh Pro, LED Beleuchtung und NoFrost.




KFN7734F, KFN7734D, KFN7764D, KFN7785D,  
KFN7744E, KFN7774D, Installation (Fußnote\*) (Skizze)

- \*1. Ansicht von Vorne
- 2. Netzanschlussleitung, L = 2200 mm
- 3. Lüftungsausschnitt min. 200 cm<sup>2</sup>
- 4. Belüftung
- 5. Kein Anschluss in diesem Bereich



KFN7734F, KFN7734D, KFN7764D, KFN7785D,  
KFN7744E, KFN7774D, Einbau (Fußnote\*) (Skizze)

\*Der deklarierte Energieverbrauch wurde mit einer Nischentiefe von 560 mm ermittelt. Das Kältegerät ist bei einer Nischentiefe von 550 mm voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.



KFN7734F, KFN7734D, KFN7764D, KFN7785D,  
KFN7744E, KFN7774D, Seitenansicht (Skizze)