

KWT 7112 iG

Einbau-Weinschrank
mit FlexiFrame Plus und Push2open für anspruchsvollste Weinliebhaber.



- Exzellente Lagerung größerer Weinflaschen dank FlexiFrame Plus
- Perfektes Design für grifflose Küchen-Push2open
- Keine Gerüche im Kühlraum dank des Active AirClean-Filters
- Ihr Weinlager wird perfekt in Szene gesetzt - LED-Beleuchtung
- Optimaler Schutz des Weins durch UV-Filter in getönter Glasfront



EAN: 4002516150923 / Materialnummer: 11186580


Gerätekategorie	
Weinschrank	•
Bauform	
Einbaugerät	•
Einbaugerät integriert	•
Türanschlag	unten
Design	
Frontfarbe	Obsidianschwarz Glas
Beleuchtung Weinzone	LED-Beleuchtung
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Erforderliches nachkaufbares Zubehör Miele@home	XKS 3130 W XKV 3000 KF
DynaCool	•
SoftClose	•
Türöffnungshilfe	Push2open
Push2open	•
Anzahl der Holzroste	3
Anzahl Holzroste FlexiFrame	2
Anzahl Holzroste FlexiFrame Plus	2
Vibrationsarme Lagerung	•
Steuerung	
Bedienkonzept	TouchControl
Anzahl Temperaturzonen	1
Einstellbarer Temperaturbereich in °C	5
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A - G)	G
Energieverbrauch pro Jahr in kWh	115,71
Energieverbrauch in 24 h in kWh	0,317
Sicherheit	
Verriegelungsfunktion	•
Akustischer Türalarm	•
Akustischer Temperaturalarm	•
Optischer Türalarm	•
Optischer Temperaturalarm	•

Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter:
<http://www.miele.at/haushalt>

weitere Informationen siehe Folgeseite...

KWT 7112 iG



Einbau-Weinschrank
mit FlexiFrame Plus und Push2open für anspruchsvollste Weinliebhaber.



Technische Daten	
Nischenbreite in mm	560
Nischenhöhe in mm	450
Nischentiefe in mm	550
Gerätebreite in mm	595
Gerätehöhe in mm	455
Gerätetiefe in mm	559
Gewicht in kg	36,0
Klimaklasse	SN-ST
Weintemperierzone in l	47
Gesamtnutzinhalt in l	47
Platzangebot für die Anzahl von 0,75l Bordeauxflaschen	18 Flaschen
Geräuschkategorie (A-D)	B
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	32
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	500
Spannung in V	220-240
Absicherung in A	10
Frequenz in Hz	50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	2,2
Leuchtmittel tauschen	Kundendienst
Mitgeliefertes Zubehör	
Active AirClean Filter	•


KWT 7112 iG

Einbau-Weinschrank
mit FlexiFrame Plus und Push2open für anspruchsvollste Weinliebhaber.




KWT7112 iG, *Fußnote (Skizze)

* Geräte mit Glasfront
** Geräte mit Metallfront




KWT7112 iG (Skizze)



KWT7112 iG, *Fußnote (Skizze)

* Geräte mit Glasfront
** Geräte mit Metallfront
1) Ansicht von Vorne
2) Netzanschlussleitung, L= 2200mm
3) In diesem Bereich kein ELT-Anschluss



KWT7112iG, KWT6112iG, Innenraummaße (Skizze)