


KWT 6422 iG

Einbau-Weintemperierschrank mit FlexiFrame und Push2open für anspruchsvollste Weinliebhaber.



- Flexibelste Lagerung größerer Weinflaschen dank FlexiFrame
- Perfektes Design für grifflose Küchen-Push2open
- Parallele Lagerung von Wein durch separate Temperaturzonen
- Keine Gerüche im Kühlraum dank des Active AirClean-Filters
- Ihr Weinlager wird perfekt in Szene gesetzt - LED-Beleuchtung




EAN: 4002515897997 / Materialnummer: 10737480

Gerätekategorie	
Weinschrank	•
Bauform	
Einbaugerät	•
Einbaugerät integriert	•
Türanschlag	rechts
Türanschlag wechselbar	•
Side-by-Side fähig	•
Design	
Frontfarbe	Obsidianschwarz Glas
Beleuchtung Weinzone	LED-Beleuchtung
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Erforderliches nachkaufbares Zubehör Miele@home	XKS 3130 W
DynaCool	•
SoftClose	•
Türöffnungshilfe	Push2open
Silence System	•
Anzahl der Holzroste	2
Material der Holzroste	Buche
Anzahl Holzroste FlexiFrame	2
3D-Bodenpräsensterrost	•
Vibrationsarme Lagerung	•
Steuerung	
Bedienkonzept	TouchControl
Anzahl Temperaturzonen	2
Einstellbarer Temperaturbereich in °C	5
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A - G)	G
Energieverbrauch pro Jahr in kWh	151,48
Energieverbrauch in 24 h in kWh	0,415
Sicherheit	
Verriegelungsfunktion	•
Akustischer Türalarm	•
Akustischer Temperaturalarm	•
Optischer Türalarm	•
Optischer Temperaturalarm	•

KWT 6422 iG



Einbau-Weintemperierschrank
mit FlexiFrame und Push2open für anspruchsvollste Weinliebhaber.




Technische Daten	
Nischenbreite in mm	560
Nischenhöhe in mm	874
Niscentiefe in mm	550
Gerätebreite in mm	595
Gerätehöhe in mm	909
Gerätetiefe in mm	572
Gewicht in kg	53,0
Klimaklasse	SN
Weintemperierzone in l	104
Gesamtnutzinhalt in l	104
Platzangebot für die Anzahl von 0,75l Bordeauxflaschen	33 Flaschen
Geräuschkategorie (A-D)	B
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	32
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1.000
Spannung in V	220-240
Absicherung in A	10
Frequenz in Hz	50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	2,0
Leuchtmittel tauschen	Kundendienst
Mitgeliefertes Zubehör	
Active AirClean Filter	•
Active AirClean Filter	•

KWT 6422 iG


Einbau-Weintemperschränk mit FlexiFrame und Push2open für anspruchsvollste Weinliebhaber.




KWT6422iG, Skizze, frontal




KWT6422iG, Skizze, Seitenansicht




KWT6422iG, Skizze, Kombi mit 45er Geräten



KWT6422iG, Skizze, Kombi mit 45er Geräten, Seitenansicht





ENB1060, Kombination 2x45er + KWT6422iG, Skizze




KWT6422iG, Innenraummaße (Skizze)

KWT 6422 iG

Einbau-Weintemperierschrank
mit FlexiFrame und Push2open für anspruchsvollste Weinliebhaber.



ENB1060, Kombination 60er & 32er EVS + 2x45er + KWT6422iG, Skizze



ENB1060, Kombination 45er & 60er + KWT 6422 iG & 14er EVS, Skizze