


KM 6564 FL

Herdunabhängiges Elektrokochfeld
in 792 mm Breite für besonders komfortables Kochen.



- Intuitive Schnellanwahl durch Zahlenreihen - SmartSelect
- Modernes Design - 792 mm breit für den flächenbündigen Einbau
- Besonders flexibel - 4 Kochzonen inkl. 1 Bräter/2 Variozonen
- Unübertroffen schnell - 1 ExtraSpeed-Kochzone
- Kommunikation mit der Haube - Automatikfunktion Con@ctivity

EAN: 4002515997611 / Materialnummer: 10882060


Beheizungsart	
Beheizungsart	Elektro
Bauform	
Unabhängig vom Herd	•
Design	
Elegante Glaskeramikoberfläche	•
Farbe der Glaskeramik	Schwarz
Flächenbündiger Einbau	•
Kochzonenausstattung	
Anzahl der Kochzonen	4
Kochzone	
Position	vorne links
Art	ExtraSpeed
Größe in mm	Ø 145 / Ø 230
Max. Leistung in W	1500/3200
Position	hinten links
Art	Einkreis-Kochzone
Größe in mm	Ø 145
Max. Leistung in W	1200
Position	hinten mittig
Art	Vario-Kochzone
Größe in mm	Ø 120 / Ø 210
Max. Leistung in W	750/2200
Position	hinten rechts
Art	Koch-/Bräterzone
Größe in mm	Ø 170 / 170x290
Max. Leistung in W	1500/2600
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	•
Bedienung über Sensortasten	SmartSelect
Anzeigefarbe	Gelb
Stop&Go-Funktion	•
Recall-Funktion	•
Kochzonenerweiterung	•
Kurzzeitwecker	•
Abschaltautomatik	•
Ankochautomatik	•
Warmhalten	•
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	•
Wischschutz	•

Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter:
<http://www.miele.at/haushalt>

weitere Informationen siehe Folgeseite...

KM 6564 FL



Herdunabhängiges Elektrokochfeld
in 792 mm Breite für besonders komfortables Kochen.



Effizienz und Nachhaltigkeit	
Restwärmenutzung	•
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W	0,5
Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W	1,0
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W	2,0
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Aus-Zustand in min	20
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Bereitschaftsbetrieb in min	20
Zeitdauer bis automatisches Schalten in vernetzten Bereitschaftsbetrieb in min	20
Pflegekomfort	
Leicht zu reinigende Glaskeramik	•
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung	•
Verriegelungsfunktion	•
Inbetriebnahmesperre	•
Überhitzungsschutz	•
Restwärmeanzeige	•
Technische Daten	
Abmessungen in mm (Breite)	792
Abmessungen in mm (Höhe)	46
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	40
Abmessungen in mm (Tiefe)	512
Inneres Ausschnittmaß in mm (Breite) bei flächenbündigem Einbau	770
Inneres Ausschnittmaß in mm (Tiefe) bei flächenbündigem Einbau	490
Außeres Ausschnittmaß in mm (Breite) bei flächenbündigem Einbau	796
Außeres Ausschnittmaß in mm (Tiefe) bei flächenbündigem Einbau	516
Gewicht in kg	12
Gesamtanschlusswert in kW	9,200
Spannung in V	230
Frequenz in Hz	50-60
Länge Anschlusskabel in m	1,4
Mitgeliefertes Zubehör	
Glasschaber	•
Anschlusskabel	•

KM 6564 FL

Herdunabhängiges Elektrokochfeld
in 792 mm Breite für besonders komfortables Kochen.



KM 6564 FL (Skizze)

- 1) vorn
- 2) Netzanschlusskasten mit Netzanschlussleitung, L = 1440 mm, Einbauhöhe = 46 mm
- 3) Stufenfräsung
- 4) Holzleisten (kein mitgeliefertes Zubehör)
- 5) Anschluss WLAN Stick