


KM 6564 FR

Herdunabhängiges Elektrokochfeld  
in 806 mm Breite für besonders komfortables Kochen.



- Intuitive Schnellanwahl durch Zahlenreihen - SmartSelect
- Ansprechendes Design - 806 mm breit mit umlaufendem Rahmen
- Besonders flexibel - 4 Kochzonen inkl 1 Bräter/2 Variozonen
- Unübertroffen schnell - 1 ExtraSpeed-Kochzone
- Kommunikation mit der Haube - Automatikfunktion Con@ctivity

EAN: 4002515996805 / Materialnummer: 10882050


<b>Beheizungsart</b>	
Beheizungsart	Elektro
<b>Bauform</b>	
Unabhängig vom Herd	•
<b>Design</b>	
Elegante Glaskeramikoberfläche	•
Farbe der Glaskeramik	Schwarz
Edelstahlrahmen	•
Aufliegender Einbau	•
<b>Kochzonenausstattung</b>	
Anzahl der Kochzonen	4
<b>Kochzone</b>	
Position	vorne links
Art	ExtraSpeed
Größe in mm	Ø 145 / Ø 230
Max. Leistung in W	1500/3200
Position	hinten links
Art	Einkreis-Kochzone
Größe in mm	Ø 145
Max. Leistung in W	1200
Position	hinten mittig
Art	Vario-Kochzone
Größe in mm	Ø 120 / Ø 210
Max. Leistung in W	750/2200
Position	hinten rechts
Art	Koch-/Bräterzone
Größe in mm	Ø 170 / 170x290
Max. Leistung in W	1500/2600
<b>Bedienkomfort</b>	
Vernetzung mit Miele@home	•
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	•
Bedienung über Sensortasten	SmartSelect
Anzeigefarbe	Gelb
Stop&Go-Funktion	•
Recall-Funktion	•
Kochzonenerweiterung	•
Kurzzeitwecker	•
Abschaltautomatik	•
Ankochautomatik	•
Warmhalten	•
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	•
Wischschutz	•

Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter:  
<http://www.miele.at/haushalt>

weitere Informationen siehe Folgeseite...

KM 6564 FR



Herdunabhängiges Elektrokochfeld  
in 806 mm Breite für besonders komfortables Kochen.



<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Restwärmenutzung	•
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W	0,5
Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W	1,0
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W	2,0
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Aus-Zustand in min	20
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Bereitschaftsbetrieb in min	20
Zeitdauer bis automatisches Schalten in vernetzten Bereitschaftsbetrieb in min	20
<b>Pflegekomfort</b>	
Leicht zu reinigende Glaskeramik	•
<b>Sicherheit</b>	
Sicherheitsausschaltung	•
Verriegelungsfunktion	•
Inbetriebnahmesperre	•
Überhitzungsschutz	•
Restwärmeanzeige	•
<b>Technische Daten</b>	
Abmessungen in mm (Breite)	806
Abmessungen in mm (Höhe)	50
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	43
Abmessungen in mm (Tiefe)	526
Ausschnittmaße in mm (Breite) bei aufliegendem Einbau	780
Ausschnittmaße in mm (Tiefe) bei aufliegendem Einbau	500
Gewicht in kg	12
Gesamtanschlusswert in kW	9,200
Spannung in V	230
Frequenz in Hz	50-60
Länge Anschlusskabel in m	1,4
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
Glasschaber	•
Anschlusskabel	•

KM 6564 FR

Herdunabhängiges Elektrokochfeld  
in 806 mm Breite für besonders komfortables Kochen.



KM 6564 FR (Skizze)

- 1) Vorn
- 2) Netzanschlusskasten mit Netzanschlussleitung, Einbauhöhe = 40 mm, Netzanschlussleitung L = 1440 mm
- 3) Anschluss WLAN Stick