

CS 7632 FL

SmartLine-Element
mit induktionbeheiztem Teppan Yaki




- Intuitive Schnellanwahl durch Zahlenreihen - SmartSelect
- Elegantes Design - für flächenbündigen oder aufliegenden Einbau
- Perfekt kombinierbar mit jedem SmartLine-Element
- Besonders flexibel - 2 separat regelbare Teppanbereiche
- Kurze Aufheizzeiten - dank Induktionsbeheizung

EAN: 4002515836101 / Materialnummer: 10681670

Bauform	
SmartLine	•
Design	
Flächenbündiger Einbau	•
Bedienkomfort	
Bedienung über Sensortasten	SmartSelect
Stop&Go-Funktion	•
Recall-Funktion	•
Kurzzeitwecker	•
Warmhalten	•
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	•
Wischschutz	•
Pflegekomfort	
Leicht zu reinigende Glaskeramik	•
Sicherheit	
Restwärmeanzeige	•
Technische Daten	
Abmessungen in mm (Breite)	378
Abmessungen in mm (Höhe)	60
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	60
Abmessungen in mm (Tiefe)	520
Inneres Ausschnittmaß in mm (Breite) bei flächenbündigem Einbau	358
Inneres Ausschnittmaß in mm (Tiefe) bei flächenbündigem Einbau	500
Außeres Ausschnittmaß in mm (Breite) bei flächenbündigem Einbau	382
Außeres Ausschnittmaß in mm (Tiefe) bei flächenbündigem Einbau	524
Gewicht in kg	8
Gesamtanschlusswert in kW	2,800
Spannung in V	220-240
Länge Anschlusskabel in m	1,5
Mitgeliefertes Zubehör	
Anschlusskabel	•


CS 7632 FL

SmartLine-Element
mit induktionbeheiztem Teppan Yaki




CS 7632 FL, flächenbündig (Skizze)

- 1) vorn
- 2) Netzanschlusskasten mit Netzanschlussleitung, L = 2000 mm
- 3) Stufenfräsung
- 4) Holzleiste 12 mm (nicht im Lieferumfang enthalten)




CS 7632 FL, flach aufliegend (Skizze)

- 1) vorn
- 2) Netzanschlusskasten mit Netzanschlussleitung, L = 2000 mm




CS 7000 FL, flach aufliegend (Skizze)



CS 7000 FL, flächenbündig (Skizze)


*7+0,5 = CS7611 (Wok)



CS 7000 FL, flächenbündig (Skizze)

CS 7632 FL

SmartLine-Element
mit induktionbeheiztem Teppan Yaki



*7+0,5 = CS7611 (Wok)