


CS 1112 E ProLine-Element mit zwei elektrobeheizten Kochzonen



- Profi-Design Glaskeramik mit Rahmen in 288 mm Breite
- Besonders komfortabel und sicher -Betriebs- und Restwärmeanzeige
- Einfache und direkte Steuerung -Bedienung über Metallknebel
- Besonders flexibel 2 Kochzonen inkl. 1 Vario-Zone


EAN: 4002514369655 / Materialnummer: 07104550

EAN: 4002514369655 / Materiainummer: 07104550	
Beheizungsart	
Beheizungsart	Elektro
Bauform	
ProLine	•
Design	
Bedruckungsdesign	LightPrint
Edelstahlrahmen	_
In Edelstahl geprägtes Miele Logo	•
Kochzonenausstattung	
Anzahl der Kochzonen	2
Kochzone	
Position	vorne mittig
Art	Einkreis-Kochzone
Größe in mm	Ø 145
Max. Leistung in W	1200
Position	hinten mittig
Art	Vario-Kochzone
Größe in mm	Ø 100-180
Max. Leistung in W	700/1800
Bedienkomfort	
Bedienung über Knebel	•
Kochzonenerweiterung	•
Pflegekomfort	
Leicht zu reinigende Glaskeramik	•
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung	_ •
Überhitzungsschutz	•
Restwärmeanzeige	•
Technische Daten	
Abmessungen in mm (Breite)	288
Abmessungen in mm (Höhe)	73
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	95
Abmessungen in mm (Tiefe)	520
Ausschnittmaße in mm (Breite) bei aufliegendem Einbau	272
Ausschnittmaße in mm (Tiefe) bei aufliegendem Einbau	500
Gewicht in kg	7
Gesamtanschlusswert in kW	3,000
Spannung in V	230-240
Länge Anschlusskabel in m	2,0
Mitgeliefertes Zubehör	
Glasschaber	•
Anschlusskabel	•

Míele

CS 1112 E ProLine-Element mit zwei elektrobeheizten Kochzonen





CS1112E/CS1212I (Skizze)

- Vorn
 Einbauhöhe
 Einbauhöhe Netzanschlusskasten mit Netzanschlussleitung, L = 2000 mm