DA 6708 D Aura Ed. 6000

Insel-Dunstabzugshaube
mit energiesparender LED-Beleuchtung und Touchbedienung für einfache Bedienung.

- Familiendesign - angelehnt an Miele Einbaugeräte
- Einzigartiger Bedienkomfort - Con@ctivity
- Leistungsstark - 620 m3/h in der Boosterstufe
- Effizient - NoSmell-Aktivkohlefilter
- Hilfreich - programmierbare Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige

C

EAN: 4002515937099 / Materialnummer: 10755650

Bauform	
Insel-Dunstabzugshaube	•
Design	
Farbe	Edelstahl
Betriebsarten	
Art der Luftführung	Umluft
Erforderlicher nachkaufbarer Aktivkohlefilter	DKF 21-P
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0 (WLAN)	•
Elektronische Steuerung	•
Touchbedienung auf Glas	•
Miele@mobile App	•
Leistungsstufen (Anzahl ohne Boosterstufen)	3
Boosterstufenabschaltung programmierbar	•
Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	•
Fettfilter-Sättigung programmierbar	•
Aktivkohlefilter-Sättigung programmierbar	•
Pflegekomfort	
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)	C
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	80,6
Klasse für fluiddynamische Effizienz	D
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Klasse für den Fettabscheidegrad	B
Filtersystem	
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter	2
Beleuchtung	
LED	•
Anzahl x Watt	4 x 3 W
Beleuchtungsstärke in Lx	720
Farbtemperatur in K	3.500
Lichtdimmerfunktion	•
Gebläse	
Einseitig saugendes Gebläse	•
Wechselstrommotor (AC-Motor)	•

Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter:
http://www.miele.at/haushalt

weitere Informationen siehe Folgeseite...

DA 6708 D Aura Ed. 6000

Insel-Dunstabzugshaube
mit energiesparender LED-Beleuchtung und Touchbedienung für einfache Bedienung.

Luftleistung für Umluftbetrieb	
Luftleistung Betriebsstufe 1 (m^3/h)	250
Luftleistung Betriebsstufe 2 (m^3/h)	370
Luftleistung Betriebsstufe 3 (m^3/h)	470
Luftleistung Boosterstufe 1 (m^3/h)	620
Schallleistung Betriebsstufe 1 (dB(A) re1pW)	54
Schallleistung Betriebsstufe 2 (dB(A) re1pW)	63
Schallleistung Betriebsstufe 3 (dB(A) re1pW)	67
Schallleistung Boosterstufe 1 (dB(A) re1pW)	74 74
Schallleistung Boosterstufe 2 (dB(A) re1pW)	74 74
Schalldruck Betriebsstufe 1 (dB(A) re20µPa)	39
Schalldruck Betriebsstufe 2 (dB(A) re20µPa)	48
Schalldruck Betriebsstufe 3 (dB(A) re20µPa)	53
Schallleistung Boosterstufe 1 (dB(A) re1pW)	59 59
Schalldruck Boosterstufe 2 (dB(A) re20µPa)	59 59
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung	•
Einscheibensicherheitsglas (ESG)	•
Technische Daten	
Gesamthaubenhöhe Umluft in mm	500
Breite des Haubenkörpers in mm	1.000
Höhe des Haubenkörpers in mm	112
Tiefe des Haubenkörpers in mm	700
Mindestabstand über Elektrokochfeldern in mm	450
Mindestabstand über Gaskochstellen (max. 12,6 kW Gesamtleistung, Brenner ≤ 4,5 kW) in mm	650
Nettogewicht in kg	33,0
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,8
Festanschluss	•
Gesamtanschlusswert in kW	0,16
Spannung in V	230
Absicherung in A	10
Frequenz in Hz	50
Phasenanzahl	1
Montagehinweise	
Montageschablone	•
Kombination mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld	empfehlenswert
Mitgeliefertes Zubehör	
Aktivkohlefilter	•

weitere Informationen siehe Folgeseite...

DA 6708 D Aura Ed. 6000

Insel-Dunstabzugshaube
mit energiesparender LED-Beleuchtung und Touchbedienung für einfache Bedienung.



DA 6708 D (Skizze)

1) Netzanschlusskabel