

CVA 7845

Einbau-Kaffeefullautomat mit DirectWater
im kombinierbaren Design mit CoffeeSelect und AutoDescale für höchste Ansprüche.



- Großes Touchdisplay mit Annäherungssensor - M Touch + MotionReact
- Individueller Genuss - mit drei Bohnenbehältern - CoffeeSelect
- Beste Pflege – ganz automatisch mit AutoDescale und AutoClean
- Perfekt positioniert: Dank des patentierten CupSensors
- Zeitgleiche Zubereitung per Knopfdruck - OneTouch for Two

EAN: 4002516139638 / Materialnummer: 11163450

Bauform und Design	
Einbau-Kaffeefullautomat mit Bohnensystem	•
VitroLine	•
ArtLine	•
Farbe	Obsidianschwarz
Genussvorteile	
AromaticSystemFresh	•
CoffeeSelect	•
One-Touch-Zubereitung	•
OneTouch for Two-Zubereitung	•
DoubleShot	•
Genießerprofile programmierbar	10
Aromaschonendes Kegelmahlwerk	•
Mahlgrad einstellbar	•
Mahlmenge programmierbar	•
Wassermenge programmierbar	•
Wassertemperatur programmierbar	•
Milchmenge programmierbar	•
Milchschaummenge programmierbar	•
Vorbrühen programmierbar	•
TeaTimer	•

Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter:
<http://www.miele.at/haushalt>

weitere Informationen siehe Folgeseite...

CVA 7845

Einbau-Kaffeevollautomat mit DirectWater
im kombinierbaren Design mit CoffeeSelect und AutoDescale für höchste Ansprüche.



Getränkesspezialitäten	
Wählbare Getränkemenge in ml	20-300
Ristretto einfach	•
Ristretto doppelt	•
Espresso einfach	•
Espresso doppelt	•
Kaffee einfach	•
Kaffee doppelt	•
Kaffee lang einfach	•
Kaffee lang doppelt	•
Cappuccino einfach	•
Cappuccino doppelt	•
Latte Macchiato einfach	•
Latte Macchiato doppelt	•
Heiße Milch einfach	•
Heiße Milch doppelt	•
Milchschaum einfach	•
Milchschaum doppelt	•
Espresso Macchiato einfach	•
Espresso Macchiato doppelt	•
Cappuccino Italiano einfach	•
Cappuccino Italiano doppelt	•
Flat white einfach	•
Flat white doppelt	•
Café au lait einfach	•
Café au lait doppelt	•
Caffè Latte einfach	•
Caffè Latte doppelt	•
Caffè Americano einfach	•
Caffè Americano doppelt	•
Long black einfach	•
Long black doppelt	•
Warmwasser einfach	•
Warmwasser doppelt	•
Heißwasser einfach	•
Heißwasser doppelt	•
Schwarzer Tee einfach	•
Schwarzer Tee doppelt	•
Kräutertee einfach	•
Kräutertee doppelt	•
Früchtetee einfach	•
Früchtetee doppelt	•
Grüner Tee einfach	•
Grüner Tee doppelt	•
Weißer Tee einfach	•
Weißer Tee doppelt	•
Japan Tee einfach	•
Japan Tee doppelt	•
Chai Latte einfach	•
Chai Latte doppelt	•
Kaffeekanne	•

CVA 7845

Einbau-Kaffeevollautomat mit DirectWater

im kombinierbaren Design mit CoffeeSelect und AutoDescale für höchste Ansprüche.



Teekanne	•
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Display	M Touch
MotionReact: Licht an bei Annäherung	•
MotionReact: Display an bei Annäherung	•
CupSensor	•
Stufenlos höhenverstellbarer Getränkeauslauf in cm	4,0
PerformanceMode	•
EasyClick-Milchgefäß	•
DirectWater	•
ComfortDoor	•
Versteckter Türgriff	•
BrilliantLight	•
Beleuchtung der Brüheinheit	•
Expertenmodus	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Hilfe-Funktion	•
Anzahl Bohnensorten	3
Anzahl Bohnenbehälter	3
Fassungsvermögen je Bohnenbehälter in g	300
Fassungsvermögen Bohnenbehälter gesamt in g	600
Entnehmbare Bohnenbehälter	•
Fassungsvermögen Wassertank in l	2,7
Fassungsvermögen Milchbehälter in l	0,7
Fassungsvermögen Restebehälter in Stück	17
Fassungsvermögen Abtropfschale in l	1,6
Leicht zugängliche Versorgungsbehälter	•
Tageszeitanzeige	•
Uhrzeitsynchronisation	•
Anzeige Datum	•
Einschaltzeit programmierbar	•
Ausschaltzeit programmierbar	•
Stand-by-Zeit programmierbar	•
Individuelle Einstellungen	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energiesparender Eco-Mode einschaltbar	•
Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W	1,0
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W	1,4
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Aus-Zustand in min	20
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Bereitschaftsbetrieb in min	20
Zeitdauer bis automatisches Schalten in vernetzten Bereitschaftsbetrieb in min	20

CVA 7845


Einbau-Kaffeevollautomat mit DirectWater
im kombinierbaren Design mit CoffeeSelect und AutoDescal für höchste Ansprüche.




Pflegekomfort	
AutoDescal	•
Manuelle Entkalkung	•
AutoClean	•
Automatische Spülung der Milchleitung aus dem Wassertank	•
Komfortable Reinigungsprogramme	•
Automatische Spülfunktion	•
ComfortClean	•
Entnehmbare Milchleitung	•
Entnehmbare Brüheinheit	•
Wasserhärte einstellbar	•
Sicherheit	
Inbetriebnahmesperre	•
Technische Daten	
Nischenbreite in mm	560
Nischenhöhe in mm	450
Nischentiefe in mm	550
Gerätebreite in mm	595
Gerätehöhe in mm	455
Gerätetiefe in mm	475
Tiefe bei geöffneter Tür in cm	108,0
Gesamtanschlusswert in kW	1,5
Spannung in V	220-240
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Länge Wasserzulaufschlauch in m	1,5
Länge der elektrischen Zuleitung in m	2,0
Mitgeliefertes Zubehör	
Milchbehälter aus Glas	•
Entkalkungskartusche	•
AutoCleaner	•

CVA 7845


Einbau-Kaffeevollautomat mit DirectWater
im kombinierbaren Design mit CoffeeSelect und AutoDescal für höchste Ansprüche.




CVA7000 (Seitenansicht)



CVA7000 (Draufsicht)



CVA7000 (Einbauskizze)



CVA7000 (Installation)

- 1) Netzanschlussleitung, L=2000 mm
- 2) Wasserzulaufschlauch, L=1500 mm
- 3) kein Wasser-/ELT-Anschluss in diesem Bereich