


G 7115 SCi XXL AutoDos

Integrierter Geschirrspüler XXL

mit automatischer Dosierung dank AutoDos mit integrierter PowerDisk.



- Innovatives Design und höchster Komfort - 3D-MultiFlex-Schublade
- Einfachste Kommunikation mit dem Gerät - WifiConn@ct
- Beste Ergebnisse in weniger als einer Stunde - QuickPowerWash
- Frischwasserspüler - ab 6,0 Liter im Automatic Programm
- Besonders leichtes Türöffnen und -schließen – ComfortClose



EAN: 4002516435693 / Materialnummer: 11780580

Bauform

Integrierter Geschirrspüler	•
60er Geschirrspüler	•
XXL-Geschirrspüler	•

Design

Blendenfarbe	Brillantweiß
Blendenausführung	Gerade Blende
Bedienungsart	Programmähltaste
Display	1-zeiliges Display mit Klartext
Displayfarbe	Weiß
MultiLingua	•

Komfort

Vernetzung mit Miele@home	•
Automatische Dosierung mit PowerDisk	•
Türschließhilfe	ComfortClose
Startvorwahl bis zu 24 h	•
Funktionskontrolle	Display
Wahl der Displaysprache	•

Effizienz und Nachhaltigkeit

Energieeffizienzklasse (A-G)	B
Wasserverbrauch im Programm Automatic in l ab Programmdurchlauf (Zyklus)	6,0
Energieverbrauch des Eco-Programms in kWh bei 100 Programmdurchläufen (Zyklen)	8,4
Dauer des Eco-Programms in Minuten	64
Anzahl der Maßgedecke	199
Geräuschemissionsklasse	14
Geräuschemission in dB(A)	B
EcoFeedback	43
EcoPower-Technologie	•
Geprüfte Hygiene	•
Warmwasseranschluss	•
Halbe Beladung	•

Geschirr- und Gläserschonung

AutoOpen-Trocknung	•
SensorDry	•
Aktive Kondensationstrocknung	•
BrilliantGlassCare	•


Spülprogramme

ECO	•
Automatic	•
Intensiv 75°C	•
PowerWash 60°C	•
Fein	•
QuickPowerWash	•
ExtraLeise 40 dB(A)	•
Gerätepflege	•

G 7115 SCi XXL AutoDos

Integrierter Geschirrspüler XXL

mit automatischer Dosierung dank AutoDos mit integrierter PowerDisk.





Spüloptionen	
Express	•
AutoDos	•
extra sauber	•
extra trocken	•
Korbgestaltung	
Besteckunterbringung	3D-MultiFlex-Schublade
FlexCare-Tassenauflage	1
Korbgestaltung	ComfortPlus
Sicherheit	
Waterproof-System	•
Sieb-Kontrollanzeige	•
Kindersicherung	•
Technische Daten	
Nischenbreite in mm	600
Nischenhöhe in mm	845
Nischentiefe in mm	570
Gerätebreite in mm	598
Gerätehöhe in mm	845
Gerätetiefe in mm	570
Gerätetiefe bei geöffneter Tür in cm	120,5
Nettogewicht in kg	48,2
Gesamtanschlusswert in kW	2,0
Spannung in V	230
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Elektrische Frequenz Standard	50
Länge Wasserzulaufschlauch in m	1,50
Länge Wasserablaufschlauch in m	1,50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,70
Min.-max. Frontplattengewicht in kg	3,0
[über Kundendienst nachrüstbar auf]	6,0
Verfügbare Displaysprachen	
deutsch	
english	
ελληνικά	
hrvatski	
română	
srpski	
slovenščina	

Verfügbare Displaysprachen durch MultiLingua

G 7115 SCi XXL AutoDos

Integrierter Geschirrspüler XXL
mit automatischer Dosierung dank AutoDos mit integrierter PowerDisk.



G7000 XXL, integrierbare G, 60cm (Skizze)

- 1) Sockelhöhe 35-155 mm,
- 2) Sockelhöhe 100-220 mm,
- 3) Gerätehöhe max. 970 mm mit Umbausatz Sockelhöhe-1 (Mat.-Nr. 6.394.761)